OSRAM

HE SL 14 W/840

SMARTLUX Т5 НЕ | Трубчатые люминесцентные лампы 16 мм, высокая эффективность







Technical data


Электрические параметры

Номинальное напряжение	220 B
Номинальная мощность	14,00 Вт
Световая отдача (ЭПРА 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body
Мощность	14,00 Вт

Фотометрические данные

Световой поток при 25 °C	1200 лм			
Световой поток при 35 °C	1350 лм			
Цветность	840			
Цветовая температура	4000 K			
Номинальный световой поток	1200 лм			
Цветность света (обозначение)	LUMILUX Cool White			
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,95			
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,92			
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,91			
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,90			
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,90			
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,90			
Стабильность свет.п.лампы при 20 000ч	0,89			


Размеры и вес




Диаметр трубки	16 mm
Длина	549,0 mm
Длина с цоколем без штырьков	549,00 mm
Диаметр	16,0 mm


Максимальный диаметр	16,0 mm				
Температуры и условия управления					
T окр. среды при макс. свет. потоке 35,0 °C					
Срок службы					
Срок службы	20000 h				
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99				
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99				
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,99				
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,99				
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,99				
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,90				
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,50				
Режим работы LLMF/LSF	HF				
Срок службы лампы	15000 h				
Номинальный срок службы	15000 h				
Дополнительные данные					
Цоколь	G5				
Содержание ртути в лампе	1,2 mg				
Утилизация по WEEE	Да				
Возможности / мощности					
Для внутреннего освещения	Да				
Сертификаты и Стандарты					
Класс энергопотребления	A+				
Энергопотребление	16 кВт-ч/1000 ч				

Распределение силы света



Spectral power distribution





Circuit diagram

Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина х ширина х высота)	Объем	Вес брутто
4008321335203	HE SL 14 W/840	Shipping carton box 20	591 mm x 104 mm x 88 mm	5.41 дм³	1528.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

_								
ш	n	141	١л	Δ I	ча	LH	14	

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.