

---

**HIT-T 1000 W/D E40**

POWERARC HIT-T | Металлогалогенные лампы для светильников закрытого типа



# Техническое описание продукта

## Technical data


### Электрические параметры

Номинальная мощность	1050,00 Вт
Мощность	1050,00 Вт
Ток лампы	9,5 А
Номинальное напряжение	130 В
Напряжение зажигания	4,0 / 5,0 Кв
Световая отдача (ЭМПРА)	75 лм/Вт

### Фотометрические данные

Световой поток	75000 лм
Индекс цветопередачи Ra	70
Цветовая температура	8000 К
Цветность	760
Стабильность свет.лампы при 2 000ч	0,87
Стабильность свет.лампы при 4 000ч	0,50
Стабильность свет.лампы при 6 000ч	0,57

### Размеры и вес



E40  
IEC 7004-24  
DIN 49625

Диаметр	66,0 mm
Длина	345,0 mm
Длина центра нити накала	220,0 mm
Вес продукта	287,00 g

### Температуры и условия управления

Предельная температура колбы	500 °C
Предельная температура цоколя	250 °C

## Техническое описание продукта

### Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,91
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,75
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,58

### Дополнительные данные

Цоколь	E40
Содержание ртути в лампе	60,0 mg

### Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Положение горения	p30
Требуется закрытый светильник	Да

### Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	1155 кВт·ч/1000 ч

### Классификация

Международная система кодирования ламп	MT-2000/72/1A-E-E40-100/430/P30
--	---------------------------------

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321529299	HIT-T 1000 W/D E40	Shipping carton box 6	440 mm x 300 mm x 210 mm	27.72 дм <sup>3</sup>	2726.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.