

## DALI magic | USB для интерфейса программирования DALI



### Области применения

- Конфигурация функций ЭПРА с DALI интерфейсом
- Оценка и наблюдение DALI устройств

### Характеристики экспертной программы DALI (входит в комплект)

- Интуитивное конфигурирование до 64 электронных пускорегулирующих аппаратов DALI
- Автономная / интерактивная конфигурация инсталляций DALI
- Функция «DALI-Spy» («DALI-шпион») для записи потока данных, передаваемых по шине DALI

### Характеристики программного обеспечения 3DIM Tool

- Программирование ЭПРА OSRAM с помощью 3DIM functionality
- Визуализация специализированного функционирования AstroDIM и StepDIM

### Характеристики продукта

- Преобразователь USB DALI для Tuner4TRONIC и программное обеспечение для DALI для ОС Windows
- Кнопка для проверки сигнала DALI без необходимости подключения к компьютеру
- Питается от USB или от прилагаемого универсального источника питания
- Интегрированный источник сигнала DALI на 64 устройства (до 4 устройств при питании от USB)


## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50...60 Hz
Мощность системы [AGGR]	7,00 Вт

#### Размеры и вес



Длина	79,0 mm
Ширина	76,0 mm
Высота	28,0 mm
Вес продукта	370,00 g

#### Цвета и материалы

Цвет продукта	Белый
---------------	-------


#### Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------








### Оборудование/аксессуары

- Универсальный источник питания (100...240 В; 50-60 Гц; 5,9 В; 1,15 А, европейская вилка)
- USB кабель (USB A - USB B принтерный кабель), 180 см
- Биполярный разъем для подключения DALI

### Загрузка данных

Файл	
	Brochures Non-system-specific components brochure

## Техническое описание продукта

	Brochures LMS 3 DIM Flyer (GB)
	Brochures 3DIM - controll gears - Reliable, durable and efficient (G)
	Brochures 3DIM Application Guide (GB)
	Declarations of conformity Declaration of conformity DALI magic
	Installation/Operation notice Technical instruction
	CAD data 3-dim DALI MAGIC
	Product movie 3DIM Astro, StepDIM, DALI Video

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899039551		Shipping carton box 1	148 mm x 98 mm x 135 mm	1.96 дм <sup>3</sup>	376.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ссылки

Совместимое программное обеспечение доступно по ссылке

▶ [www.osram.com/software](http://www.osram.com/software)

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.