

ЛВ006 ВРР




ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений.

ТУ 3461-016-05014332-94

ЛВ006-4x14-031 ВРР НГ БАП



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Функциональный классический дизайн.

Двойная параболическая оптическая система обеспечивает высокое качество света в помещении с изменяемой планировкой.

Минимизация дискомфорта.


Высокая энергоэффективность ЭПРА А1, А2, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, минимизация глубины пульсаций.

Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением (изделия с индексом С, R)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Код	Масса, кг
Скоба (комплект 4шт.)	5000000002	0.050



LV006-2x18-041 BPR GR

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра:


2 - ЭМПРА (cosφ не менее 0,85);

3 - ЭПРА А2;

4 - ЭПРА А1.

Третья цифра (оптика):

1 - двойная зеркальная параболическая решетка.



Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	Axa
LV006-2x14	595	295	90	595x295
LV006-2x28	1195	295	90	1195x295
LV006-4x14	595	595	90	595x595
LV006-4x28	1195	595	90	1195x595
LV006-2x18	629	295	95	595x295
LV006-2x36	1239	295	95	1195x295
LV006-4x18	629	595	95	595x595
LV006-4x36	1239	595	95	1195x595

Наименование	Код	Масса, кг
LV006 BPR для ЛЛ T5 G5		
LV006-2x14-031 BPR HF	1074214031	2.30
LV006-2x14-041 BPR	1074214041	2.30
LV006-2x28-031 BPR HF	1074228031	4.50
LV006-2x28-041 BPR	1074228041	4.50
LV006-2x28-031 BPR HF БАП	1074228081	5.50
LV006-2x28-041 BPR БАП	1074228091	5.50
LV006-4x14-031 BPR HF	1074414031	3.50
LV006-4x14-041 BPR	1074414041	3.50
LV006-4x14-031 BPR HF БАП	1074414081	4.50
LV006-4x14-041 BPR БАП	1074414091	4.50
LV006-4x28-031 BPR HF	1074428031	5.90
LV006-4x28-041 BPR	1074428041	5.90
LV006-4x28-031 BPR HF БАП	1074428081	6.90
LV006-4x28-041 BPR БАП	1074428091	6.90

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

РЕШЕТКА параболическая зеркальная из анодированного алюминия, устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

ПРА

В зависимости от модификации комплектуются:

ЭМПРА, 220В, 50 Гц;

ЭПРА, cosφ не менее 0,96.


Возможна установка блока аварийного питания.

УСТАНОВКА

Встраивается в подвесные потолки типа "Армстронг" (600x600 мм).

Устанавливается в потолки "Грильято" (модели с индексом GR).

Устанавливается в подшивные потолки (заказывается дополнительно: скоба), размеры ниши на странице 262
Схемы монтажа светильников на странице 258.



Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	A
LV006-2x14 GR	590	290	90	590
LV006-2x28 GR	1190	290	90	1190
LV006-4x14 GR	590	590	90	590
LV006-4x28 GR	1190	590	90	1190
LV006-2x18 GR	629	290	105	590
LV006-2x36 GR	1239	290	105	1190
LV006-4x18 GR	629	590	105	590
LV006-4x36 GR	1239	590	105	1190

Наименование	Код	Масса, кг
LV006 BPR для ЛЛ T5 G5 для потолков "Грильято"		
LV006-2x14-031 BPR GR HF	1126214031	2.30
LV006-2x14-041 BPR GR	1126214041	2.30
LV006-2x28-031 BPR GR HF	1126228031	4.50
LV006-2x28-041 BPR GR	1126228041	4.50
LV006-4x14-031 BPR GR HF	1126414031	3.50
LV006-4x14-041 BPR GR	1126414041	3.50
LV006-4x14-031 BPR GR HF БАП	1126414081	4.50
LV006-4x14-041 BPR GR БАП	1126414091	4.50
LV006-4x28-031 BPR GR HF	1126428031	5.90
LV006-4x28-041 BPR GR	1126428041	5.90

Наименование	Код	Масса, кг
ЛВ006 ВРР для ЛЛ Т8 G13		
ЛВ006-2х18-021 ВРР	1074218021	2.37
ЛВ006-2х18-031 ВРР HF	1074218031	2.02
ЛВ006-2х18-041 ВРР	1074218041	2.17
ЛВ006-2х36-021 ВРР	1074236021	4.31
ЛВ006-2х36-031 ВРР HF	1074236031	3.41
ЛВ006-2х36-041 ВРР	1074236041	3.56
ЛВ006-2х36-021 ВРР БАП	1074236071	5.31
ЛВ006-2х36-031 ВРР HF БАП	1074236081	4.41
ЛВ006-2х36-041 ВРР БАП	1074236091	4.56
ЛВ006-4х18-021 ВРР	1074418021	4.31
ЛВ006-4х18-031 ВРР HF	1074418031	3.41
ЛВ006-4х18-041 ВРР	1074418041	3.56
ЛВ006-4х18-021 ВРР БАП	1074418071	5.31
ЛВ006-4х18-031 ВРР HF БАП	1074418081	4.41
ЛВ006-4х18-041 ВРР БАП	1074418091	4.56
ЛВ006-4х36-021 ВРР	1074436021	7.66
ЛВ006-4х36-031 ВРР HF	1074436031	5.71
ЛВ006-4х36-041 ВРР	1074436041	5.86
ЛВ006-4х36-021 ВРР БАП	1074436071	8.66
ЛВ006-4х36-031 ВРР HF БАП	1074436081	6.71
ЛВ006-4х36-041 ВРР БАП	1074436091	6.86

Наименование	Код	Масса, кг
ЛВ006 ВРР для ЛЛ Т8 G13 для потолков "Грильято"		
ЛВ006-2х18-021 ВРР GR	1126218021	2.60
ЛВ006-2х18-031 ВРР GR HF	1126218031	2.20
ЛВ006-2х18-041 ВРР GR	1126218041	2.20
ЛВ006-2х36-021 ВРР GR	1126236021	4.50
ЛВ006-2х36-031 ВРР GR HF	1126236031	3.60
ЛВ006-2х36-041 ВРР GR	1126236041	3.60
ЛВ006-2х36-021 ВРР GR БАП	1126236071	5.50
ЛВ006-2х36-031 ВРР GR HF БАП	1126236081	4.60
ЛВ006-2х36-041 ВРР GR БАП	1126236091	4.60
ЛВ006-4х18-021 ВРР GR	1126418021	4.30
ЛВ006-4х18-031 ВРР GR HF	1126418031	3.60
ЛВ006-4х18-041 ВРР GR	1126418041	3.60
ЛВ006-4х18-021 ВРР GR БАП	1126418071	5.30
ЛВ006-4х18-031 ВРР GR HF БАП	1126418081	4.60
ЛВ006-4х18-041 ВРР GR БАП	1126418091	4.60
ЛВ006-4х36-021 ВРР GR	1126436021	7.90
ЛВ006-4х36-031 ВРР GR HF	1126436031	5.90
ЛВ006-4х36-041 ВРР GR	1126436041	5.90
ЛВ006-4х36-021 ВРР GR БАП	1126436071	8.90
ЛВ006-4х36-031 ВРР GR HF БАП	1126436081	6.90
ЛВ006-4х36-041 ВРР GR БАП	1126436091	6.90