


### **SLOS**

### Разделитель



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir					
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование					
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие					

HD	Артикул	<b>↓</b>	<b>↔</b> MM	→  ← MM	<b>⇒</b> мм	кг/м	$\Diamond$	Наличие на складе	Ед. изм.
HD \$	SLOS 35	35	-	-	3000	0,330	150	✓	М
HD S	SLOS 60	60	-	-	3000	0,511	120	✓	М
HD S	SLOS 85	85	-	-	3000	0,680	60	✓	М
HD S	SLOS 110	110	-	-	3000	0,820	3	✓	М

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Комплекты для крепления: 1шт. на метр.

Стандартное исполнение

### **VFSLOSCL**

## Клипса-защёлка разделителя




HD	Артикул	<b>↓</b>	<→ MM	→  <del> </del> ←	<b>≠</b>	кг/шт.	Ŕ	Наличие на складе	Ед. изм.
1110	Артикул		IVIV		IVIIVI	М/шт.		Сютадо	ьд. изм.
-	VFSLOSCL	-	-	-	-	0,003	100	✓	ШТ.

Пружинная сталь

### **VFK**

# Комплект соединительных элементов (VF/VFL)



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие

		<b>\$</b>	$\leftrightarrow$	→  ←	⇄			Наличие на	
HD	Артикул	мм	ММ	мм	мм	кг/шт.	$\forall$	складе	Ед. изм.
HD	VFK	-	-	-	-	0,020	100	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Комплект поставки включает соединительные зажимы с болтом RBK 6\*20 и гайкой RM 6.